

PLISSÉS





PLISSÉS

M + N Projecten plissés bieden een uitgebreid productassortiment voor alle wensen op het gebied van raamdecoratie.

Dankzij de flexibele bedieningsmogelijkheden en uiteenlopende modellen passen de M + N Projecten plissés in de nieuwste interieurontwerp trends en creëren zij een mooi afgewerkt, modern en toch onopvallend beeld.

Snelle productie met een hoge mate van flexibiliteit

Het modulaire systeem biedt maximale variatie aan modellen met gebruikmaking van slechts een klein aantal onderdelen.

M + N Projecten plissés zijn geoptimaliseerd voor geautomatiseerde productie en worden efficiënt gefabriceerd.

Plissés voor moderne interieurs

Met ruim 100 modellen passen onze plissés perfect in moderne kantoor- en woninginterieurs.

Of het nu gaat om verticale of kiep- en draairamen, grote of kleine glasoppervlakken, dakramen, lichtkoepels, serres of driehoeken, vijfhoeken en zeshoeken, het plissé biedt een perfecte combinatie van decoratie en een functioneel zonnescherm.



VOOR MODERNE INTERIEURS

Flexibel aanpassen

Met de vijf verschillende bedieningsmogelijkheden, zoals bediening met handgreep, koordrem, ketting, gemotoriseerd en stang, en de vijf kleuren zilver/grijs, wit, zwart, brons en beige bieden de plissé's maximale flexibiliteit bij aanpassing van onze producten aan de wensen van de klant.

Aantrekkelijke vormen en kleuren

Standaardprofielen in onopvallende en elegante ontwerpen en op kleur afgestemde onderdelen vormen samen een fraai ogend en symmetrisch plissé.

Eenvoudig installeren

Een standaardbevestigingssysteem maakt installatie en opmeten eenvoudig.

Vrije keuze voor de stof

Een collectie van hoogwaardige, functionele en decoratieve stoffen kan naar uw wens worden samengesteld.

Plissé stoffen met honingraatstructuur met een breedte van 25 mm kan net zo gemakkelijk worden verwerkt als iedere andere stof met de ideale vouwbreedte van 20 mm.



UITEENLOPENDE BEDIENINGEN

Bediening met handgreep [1]

Eenvoudig te bedienen met de handgreep. Afhankelijk van het model kan de stof naar keuze worden geplaatst.

Bediening met koord [2]

Geïntegreerde koordrem zonder dat het koord een te grote afstand moet overbruggen. Vrijhangende systemen zijn eenvoudig te bedienen.

Bediening met ketting [3]

Soepele en geruisloze kettingbediening. Optimale bediening wordt bereikt door passend bedieningsmechanisme.

Motor operation [4]


Opening and closing the blind with a 24 V motor operated using a switch or, for greater convenience, by remote control.

Bediening met stang [5]

Bediening met een stang voor plissés voor lichtkoepels of serre met afneembare stang.

Eén boven profiel (27 x 35 mm) voor bediening met ketting, motor of stang.

Een speciale draadspanner maakt installatie voor lichtkoepels mogelijk.



6

KLEUREN EN VORMEN

Kleuren

De elegante profielen zijn verkrijgbaar in vijf kleuren. Een poedercoating in wit of beige of mooi geanodiseerd in zilver, brons of zwart.

De kleuren van zichtbare kunststof en metalen onderdelen zijn op elkaar afgestemd.

Standaardprofielen

Alle 22 mm profielen zijn slechts 16 mm hoog.

Dit verzekert niet alleen een opvallend uiterlijk, maar biedt ook uitstekende combinatiemogelijkheden voor verschillende bedieningssystemen en vormen van plissés en leidt tot een lagere totale pakkethoogte in vergelijking met soortgelijke systemen.

Koordrem voor schuine ramen [6]

De innovatieve, draaibare koordrem voor schuine ramen werkt in iedere hoek en zorgt dat het bedieningskoord verticaal hangt.

Bediening aan de voorzijde biedt eenvoud en gemak.



SLIMME DETAILS

Twin plissés [1]

Een combinatie van twee verschillende stoffen in één plissé die ieder afzonderlijk kunnen worden bediend en afgesteld.

Draadgeleiding [2]

Draad zijgeleiding biedt een onopvallende oplossing voor plissés die parallel aan een draai/kiepraam of deur hangen.

Plissés met handgreepbediening en remfunctie. [3]


De verplaatsbare profielen van de met een handgreep bediende plissés worden eenvoudig op de bevestigingssteunen vastgezet.

Het 16 mm hoge en stugge profiel bedekt de bevestigingssteunen volledig, waardoor de lichtopening tot het absolute minimum wordt beperkt.

Een elegante oplossing voor dakramen

Door toevoeging van een cassetteprofiel en de juiste eindkappen kunnen standaard plissés met handgreepbediening in alle gangbare dakramen worden geïnstalleerd.

De cassetteprofielen maken de installatie snel en eenvoudig. U klikt het plisségordijn gewoon in de geïntegreerde steun.



SYSTEMATISCH INSTALLEREN

De installatiemogelijkheden, of dit nu binnen de glaslijst of op de glaslijst, op de raamvleugel of in of voor de vensteropening is, zijn niet alleen gevarieerd en eenvoudig, maar passen perfect in iedere omgeving.

Montage met clipjes [1]

Met de uitzonderlijk vlakke montageclip kan het profiel op een afstand van minder dan 1 mm van het plafond worden gemonteerd. De verkleining van lichtopeningen tot het absolute minimum en de nagenoeg onzichtbare steun verzekeren een fraai uiterlijk.

Eenvoudige montage op de glaslijst [2]

Met behulp van de glaslijsthouders kunnen de plissés perfect op de glaslijst worden gemonteerd. Deze methode plaatst het gordijn zeer dicht op het raam, maar zorgt tegelijkertijd voor voldoende luchtcirculatie.

Installatie wordt snel en eenvoudig door de simpele meting van de rand van de glaslijst.


Standaardontwerp [3]


Alle bevestigingen hebben hetzelfde ontwerp en zijn op elkaar afgestemd. Verschillende installatiemogelijkheden kunnen eenvoudig worden gecombineerd.

Bevestigingshoekstelsysteem [4]


Slechts één metalen hoeklijn is geschikt voor alle soorten steunen. De draaibare metalen hoeklijn en de onderling verwisselbare steunen maken zeer flexibele bevestiging mogelijk.

OVERZICHT VAN TYPE PLISSÉS






Handgreep




Handgreep




Koord



Slingerstang



Motor









PROJECTEN

Exportweg 9 - 2645 ED Delfgauw - The Netherlands
T +31 (0)15 - 251 65 10 - F +31 (0)15 - 251 65 29
www.mnprojecten.nl - sales@mnprojecten.nl